



**TOPLINE  
FERTIGBECKEN**

**TOPIRAS®**  
THE WELLNESS COMPANY

HOLEN  
SIE SICH  
**URLAUBS-  
FEELING**  
NACH HAUSE



## TOPLINE FERTIGBECKEN GRENZENLOSES BADEVERGNÜGEN

TOPRAS ist mit seinem visionären Denken und Handeln für seine hohen Qualitätsansprüche und seine Vielfältigkeit bekannt. Das nachhaltige Erfolgsrezept, von dem jeder einzelne Kunde profitiert, wird durch innovative und richtungsweisende Konzepte langfristig garantiert, mit Impulsen für die gesamte Branche.

Mit einem Schwimmbad zu Hause erfüllen Sie sich den Traum von einem ständigen Urlaubsgefühl, Badespaß, Wellness, Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit und die Aufwertung Ihrer Immobilie.


TOPRAS verfügt über langjährige Erfahrung und wählt nur die besten Produkte und Werkstoffe für ein grenzenloses Badevergnügen sowie innovative, zeitlose Designs und zuverlässige Technik.

Unsere Becken bestehen aus einer extrem stabilen Konstruktion, verfügen über eine glatte, saubere Oberfläche und bieten dadurch optimale hygienische Bedingungen.

Eine ultraharte, transparente Außenbeschichtung sorgt für dauerhafte Farbestabilität und Salzwasserbeständigkeit. Alle Modelle werden in zwei verschiedenen Wandstrukturen angeboten. Um auch dem Umweltschutz gerecht zu werden, bietet TOPRAS optional verschiedene Features, wie z. B. eine Vollisolierung der Beckenkörper oder eine Unterflur-Rolloanlage in Solarausführung zur Beckenwassererwärmung Ihres Pools.

Gerne berät Sie Ihr TOPRAS-Partner vor Ort auch über unsere Komplettkonzepte, welche wir für Sie nach Ihren Wünschen individuell zusammenstellen. Von klassischen Formen bis hin zu geradlinig, stylischen-Becken zeigen wir Ihnen das Programm auf folgenden Seiten.


Viel Spaß beim Ausschuchen Ihres TOPRAS-Pools.



**TOPRAS**<sup>®</sup>  
THE WELLNESS COMPANY

## DIE VORTEILE DER TOPRAS TOPLINE FERTIGBECKEN

- ✓ Verwendung hochwertigster Materialien
- ✓ Temperaturbeständigkeit zwischen 32 °C (monochrome Farben) und 38 °C (3D-Farben)
- ✓ garantierte Farbechtheit
- ✓ erlesene Pooltechnik
- ✓ Salzwasserbeständigkeit



# TOPLINE FERTIGBECKEN


## QUALITÄT MADE IN EUROPE

Im Verhältnis zum üblicherweise in der Beckenherstellung verwendeten Polyesterharz, besitzt das bei TOPRAS verwendete Epoxidharz im Verbund mit Verstärkungsfasern deutlich stärker ausgeprägte mechanische Eigenschaften.

Gleichzeitig besitzt es eine hohe Hydrolysebeständigkeit, die weit aus resistenter gegenüber Osmose ist als Polyesterharz. Deshalb ist es perfekt für GFK-Teile geeignet, die Wasser ausgesetzt sind, weshalb es auch im Bootsbau Verwendung findet.


So kann unter normalen Verwendungsbedingungen keine Osmose entstehen, wodurch Schäden der Wandstruktur verhindert werden.

Die Wandstruktur der TOPRAS-Pools ist so konzipiert, dass sie mehrfachen technischen Schutz bietet. Durch den Schichtaufbau ist eine dauerhafte Farbqualität gewährleistet, ein „ausbleichen“ der Farbe wird verhindert. Die besonders harte Oberfläche ist resistent gegen kleine Kratzer, was die Brillanz der Farbe erhält.



## AUFBAU DER TOPRAS-FERTIGBECKEN

1. Gelcoat
2. Barrier Coat Schicht
3. Vinylester
4. Keramik (optional)
5. Glasfaser-Polyester
6. PU-Schaum  
Bodenbereich: Standard  
Seitenwand: optional
7. Glasfaser-Polyester



# MODERNE PRODUKTIONSTECHNOLOGIE

## KONTROLLIERTE QUALITÄT GARANTIERT

Kompositbecken mit Glasfaser werden nach dem sogenannten Negativ-Positiv-Verfahren hergestellt, für das unser Unternehmen eigene Werkzeuge herstellt. Hohe Präzision und perfekte Oberflächenqualität der Werkzeuge sind für die Herstellung hochwertiger Produkte unerlässlich. In beheizten Druckkabinen verwenden wir die modernste, digital gesteuerte Sprühtechnologie, um die Konstruktion Schicht für Schicht zu erstellen. Die technische Umsetzung unserer Schwimmbecken basiert auf den jahrzehntelangen wissenschaftlichen Ergebnissen der Rohstoffhersteller und den genauen Analysen der Forschungslabore.

Die Wandstrukturmuster unserer fertigen Becken werden seit Beginn unserer Fertigungstätigkeit einzeln geprüft und archiviert. Die Proben werden für mehrere Tage bei 80 °C in entionisiertem Wasser gekocht und analysiert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Die Wandstruktur, die gegenüber den aggressiven korrosiven Wirkungen von entionisiertem Wasser beständig ist, ist eine normative Anforderung an unsere Becken, eine Garantie für eine lange Lebensdauer und eine Voraussetzung für einen komplexen Garantieservice.



# WANDSTRUKTUR KERAMIK-KOMPOSIT

Unsere Becken sind mit der Wandstruktur „Ceramicline“ erhältlich, einem hochfesten Verbundwerkstoff aus einer Mischung aus Spezialharz und Keramikpulver. Die Keramikschicht in der Mitte der Wandstruktur erhöht die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens, die beim Transport, beim Heben mit Kran und bei der Installation am wichtigsten ist.



## AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN


Die Harze, die bei der Produktion der Becken verwendet werden, sind von höchster Güte und ausgesuchter Qualität. Sie werden unter Zusatz eines Katalysators einer chemischen Reaktion unterworfen, welches zu einer sehr starken Gitterstruktur führt.

## DER TRIUMPH DER WISSENSCHAFT

Die Entwicklung und Herstellung von Harzen hat eine über 100-jährige Geschichte. Es gibt kaum einen Zweig des technisch-wissenschaftlichen Lebens, in dem darauf verzichtet werden kann. Ihre Entwicklung ist für die Wissenschaft von großem Interesse.

## DIE STÄRKE DER FASER

Die statische Tragfähigkeit der Becken wird durch elementare Glasfasern sichergestellt. Glasfaserstrukturen weisen eine enorme Zug- und Biegefestigkeit auf und werden daher häufig bei anspruchsvollen industriellen Aufstellungen eingesetzt.



# AGLAIA 450


## DIE KLEINE WELLNESSOASE DER TOPRAS-BECKENFAMILIE

Das Modell „Aglaiia 450“ gehört zu den kleinsten Modellen der Topras-Beckenfamilie. Dank der Möglichkeit, Massagedüsen und eine Gegenstromanlage in die Sitzbank zu integrieren, wird auch dieses Modell zu einem wahren Wellnessbecken.


➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 4,50 x 2,50 x 1,40 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Asymmetrische Treppe mit Sitzbank



**BADESPASS  
AUF KLEINEM  
RAUM**



## SELENE 550

### PLATZSPAREND UND DOCH KOMPROMISSLOS

Das Modell „Selene 550“ ist platzsparend und lässt doch keine Wünsche offen. Durch die innovative Form ist es gelungen, eine Wellness-Oase auf kleinstem Raum zu schaffen. Rechts und links der Einstiegstreppe befindet sich eine Sitzmöglichkeit für die kleinen Badegäste.


Der Wellnessitzbereich erstreckt sich über Teile des Beckens und eignet sich zur Integration von Massagedüsen.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 5,50 x 3,00 x 1,50 m

› Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

› Symmetrische Treppe mit Sitzbank

**KOMPAKTES  
SCHWIMM-  
VERGNÜGEN**



# GRAZIA 550

## RAUMWUNDER MIT KOMFORT


Insbesondere bei kleineren Grundstücken, sowie engen Einbauverhältnissen ist dieses Becken eine optimale Lösung. Auch hier müssen Sie nicht auf Ihren Traum verzichten. Im Becken „Grazia 550“ befindet sich eine Sitzbank, die es auch ermöglicht, Massagesysteme einzubauen.

Unsere kleinen Becken fordern keine Kompromisse, weder in ästhetischer, noch in praktischer Hinsicht.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 5,50 x 3,00 x 1,50 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 15 cm / 4 cm

➤ Symmetrische Treppe mit Sitzbank





# THISA 560

## FUNKTIONELLE VIELFÄLTIGKEIT


Auch bei einer überschaubaren Fläche müssen Sie bei dem TOPRAS-Modell „Thisa 560“ keine Abstriche machen und können Ihr Urlaubsparadies in vollen Zügen genießen.

Das Becken verfügt über eine asymmetrische Treppe mit Sitz- und Liegemöglichkeiten, die sich über die gesamte Breite des Beckens erstreckt.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 5,60 x 2,70 x 1,40 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Asymmetrische Treppe mit Sitzbank



**BADESPASS  
FÜR JEDEN  
GESCHMACK**






## ATHENE 620

### DER SPORTLICHE SCHWIMMGENUSS

Das Modell „Athene 620“ ermöglicht durch die seitlichen Treppeneinstiege sportlichen Schwimmgenuss über die gesamte Beckenlänge und ist besonders geeignet zum Einbau einer Gegenstromschwimmanlage. Dieses Modell wurde als kleines Sportbecken für begrenzte Platzverhältnisse entwickelt.

- Maße (Länge x Breite x Tiefe): 6,20 x 3,30 x 1,50 m
- Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm
- Symmetrische Treppe mit voller Schwimmlänge





**PRAKTISCH  
UND ZEITLOS  
ZUGLEICH**



## ALENA 650

### PRAKTISCHE ELEGANZ

Es ist kein Geheimnis, dass Schwimmbecken mit Ecktreppe den Nerv der Zeit treffen.


Zum einen bieten Schwimmbecken mit Ecktreppe mehr Freiraum, zum anderen integrieren sich diese Becken optimal in den Baustil der heutigen Zeit.

Die 5-stufige Ecktreppe, kombiniert mit Sitzbank, bietet einen komfortablen Einstieg in das TOPRAS-Modell „Alena 650“.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 6,50 x 3,80 x 1,50 m

› Beckenrand (Breite / Höhe): 10 cm / 4 cm

› Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge






## NEMESIS 650

### SPROTBECKEN UND WELLNESS-OASE ZUGLEICH

Das Modell „Nemesis 650“ beeindruckt durch seine geradlinige Form in Verbindung mit den eleganten Stufen. Die Stufen ermöglichen einen bequemen Einstieg und dienen zudem als Sitzstufe. Die Sitzstufe lässt sich auch mit einer Massageanlage im Rückenbereich ausstatten und zu einer wahren Wellness-Oase verwandeln. Durch die Anordnung der Stufen sowie dem Wellnessbereich steht Ihnen die gesamte Beckenlänge zum Schwimmen zur Verfügung. Dadurch wird Ihr TOPRAS-Pool nicht nur zu einem Sportbecken, sondern kombiniert mit einem Wellnessbereich, zu einer komfortablen Badeoase.

- › Maße (Länge x Breite x Tiefe): 6,50 x 3,80 x 1,50 m
- › Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm
- › Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge





# LEVANA 600R/700L

## DIE IDEALE KOMBINATION AUS KOMFORT UND ELEGANZ


Diese TOPRAS Neuheit ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich, die sich in Größe und Treppenposition unterscheiden.

Das Modell 600R hat einen rechtsseitigen Treppeneinstieg. Bei dem Modell 700L ist das Becken einen Meter länger und die Treppe befindet sich auf der linken Seite. Beide LEVANA Modelle überzeugen mit zeitloser Eleganz und laden mit ihrer großflächigen Sitzbank und weitläufigem Treppendesign zum Genießen und Entspannen ein.

- Maße (Länge x Breite x Tiefe): 6,24 x 3,30 x 1,50 m
- Maße (Länge x Breite x Tiefe): 7,24 x 3,30 x 1,50 m

➤ Beckenrand: nur Sichtrand

➤ Asymmetrische Treppe mit Sitzbank



# RHEA 750


## VIEL PLATZ FÜR IHRE WÜNSCHE

Das Modell „Rhea 750“ ist durch seine beeindruckende Länge von 7,5 Metern ein Traum für alle, die in ihrem TOPRAS-Pool ihre Bahnen ziehen möchten. Sein besonderes Merkmal ist die Ecktreppe, die gleich zwei Ruhebereiche in unterschiedlichen Ebenen anbietet. In Kombination mit einer Massageanlage im Rückenbereich wird dieses Becken zum Inbegriff des Wellnessbeckens.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 7,50 x 3,80 x 1,50 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge





**EINSTIEG  
RECHTS  
ODER LINKS –  
IHRE WAHL**




## LUNA L + R 750

### OPTIMALE RAUMAUSNUTZUNG MIT KOMFORTABLEM ECKEINSTIEG

Das Modell „Luna L + R 750“ bietet den Vorteil, dass die Ecktreppe sowohl links als auch rechts angeordnet werden kann. Durch die Anordnung der Stufen steht Ihnen die gesamte Beckenlänge zum Schwimmen zur Verfügung. Dadurch wird Ihr TOPRAS-Pool zu einem idealen Sportbecken.

- Maße (Länge x Breite x Tiefe): 7,50 x 3,80 x 1,50 m
- Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm
- Asymmetrische Treppe mit voller Schwimmlänge



# DANA 710

## WELLNESS AUF GANZER LINIE



Das Modell „Dana 710“ besticht durch seine elegante Erscheinung.

Ein über die gesamte Breite ausgelegter Sitz- und Wellnessbereich eignet sich perfekt zum Entspannen. Die durchdachte Anordnung der mittleren Sitzflächen macht es möglich, die gesamte Fläche des Pools zum Schwimmen zu nutzen.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 7,10 x 3,80 x 1,50 m

› Beckenrand (Breite / Höhe): 10 cm / 4 cm

› Symmetrische Treppe mit Sitzbank







## VESTA 760


### FLACHWASSERZONE ZUR ENTSPANNUNG

Unser neues Poolmodell „Vesta 760“ bietet Ihnen einen wahres Entspannungsparadies: Über die platzsparend seitlich platzierte Treppe gelangen Sie bequem in den großzügigen Schwimmbereich. Auf 760 cm Innenlänge können Sie ausdauernd Bahn für Bahn trainieren oder sich einfach ganz entspannt treiben lassen. Bei 150 cm Wassertiefe steht auch dem Abtauchen nichts im Weg. Danach genießen Sie auf der integrierten Flachwasserzone Ihre Auszeit im warmen Nass.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 7,64 x 3,70 x 1,50 m

› Beckenrand (Breite): 7 cm, kein Sichtrand

› Symmetrische Treppe mit voller Schwimmlänge und Flachwasserzone





## NIKE 800


### WELLNESS-OASE MIT EINEM GROSSZÜGIGEN SCHWIMMBEREICH

Das Modell „Nike 800“ ist mit seiner stattlichen Größe von acht Metern ein Prachtstück, welches keine Wünsche offen lässt. Durch die innovative Form ist es uns gelungen, eine Wellness-Oase mit einem großzügigen Schwimmbereich zu vereinen. Der Wellnessitzbereich befindet sich mittig zwischen beiden Treppen und eignet sich ideal zur Integration von Massagedüsen.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 8,00 x 3,80 x 1,50 m

› Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

› Symmetrische Treppe mit Sitzbank




# AMELIA 800 / 1000

## WELLNESS-OASE MIT GRÖSSTMÖGLICHEM SCHWIMMBEREICH

Die Modellserie „Amelia“ ist mit ihrer stattlichen Größe und der innovativen Form ein echter Hingucker und lässt keine Wünsche offen. Die gesamte Länge des Beckens kann zum Schwimmen genutzt werden. Am Einstieg des Beckens befindet sich eine doppelte Treppenreihe, sowie eine Sitzbank. Die geschwungenen Formen und die fein ausgearbeiteten Details laden zum relaxen ein.

- Maße (Länge x Breite x Tiefe): 8,00 x 3,80 x 1,50 m
- Maße (Länge x Breite x Tiefe): 10,00 x 3,80 x 1,50 m
- Beckenrand (Breite / Höhe): 10 cm / 4 cm
- Symmetrische Treppe mit Sitzbank



# CASSANDRA 800 / 900

## WELLNESS-OASE MIT GROSSZÜGIGEM SCHWIMMBEREICH


Die Modellserie „Cassandra“ besticht durch ihre moderne, geradlinige Form und bietet mit der breiten Treppe einen bequemen Einstieg. Optisch angepasst an das geradlinige Design des Beckens befindet sich an beiden Längsseiten der Einstiegstreppe, in zwei verschiedenen Höhen, jeweils eine Sitzstufe. Diese Sitzstufen sind optional auch als Wellness-treppen erhältlich, z.B. mit Massagedüsen für den Rücken. Damit wird Ihr TOPRAS-Pool nicht nur zu einem Sportbecken, sondern kombiniert mit einem Wellnessbereich, zu einer komfortablen Badeoase.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 8,00 x 3,80 x 1,50 m

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 9,00 x 3,80 x 1,50 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Symmetrische Treppe mit Sitzbank



**SPORT UND  
WELLNESS  
VEREINT**



**RÖMISCHES  
FLAIR IM  
EIGENEN  
GARTEN**




## ASTERIA 750 / 850

### WELLNESS-OASE UND SCHWIMMBECKEN IM RÖMISCHEN STIL

Die Modellserie „Astera“ mit der Silhouette eines Römertreppeneinstiegs bietet jedem eine Wellness-Oase zur Entspannung nach dem Schwimmen. Neben den links angeordneten Treppenstufen befindet sich eine geschwungene Sitzstufe, die zur Integration einer Rückenmassageanlage verwendet werden kann.

- > Maße (Länge x Breite x Tiefe): 7,50 x 3,75 x 1,50 m
- > Maße (Länge x Breite x Tiefe): 8,50 x 3,75 x 1,50 m
- > Beckenrand (Breite / Höhe): 15 cm / 4 cm
- > Römische Treppe mit Sitzbank



# CAMENA 1150


## IHR SCHWIMMPARADIES MIT 11,50 M LÄNGE

Das Modell „Camena 1150“ ist mit seinen beeindruckenden Maßen der Traum für jeden Schwimmer, der ungehindert seine Bahnen ziehen möchte. Dieses stilvolle und gleichzeitig großzügige Becken verfügt über zwei wohl konzipierte, gegenüberliegend platzierte Treppen, die in ihrer Formgebung beeindrucken und als Liegefläche auch Ihrer Entspannung dienen.

➤ Maße (Länge x Breite x Tiefe): 11,50 x 3,00 x 1,50 m

➤ Beckenrand (Breite / Höhe): 12 cm / 4 cm

➤ Schwimmkanal mit zwei seitlichen Treppen





**IHRE  
KOMPAKTE  
WELLNESS-  
OASE**



## PIÑA 250 / 390

### MEHR ALS EIN WHIRLPOOL



Sie wünschen sich einen Swimmingpool für Ihren Garten, aber der Platz am vorgesehenen Ort ist begrenzt? Ein klassischer Whirlpool entspricht nicht Ihren Vorstellungen von moderner Gartenarchitektur? „Piña“ ist das kleinste Becken von TOPRAS und kann Ihren Traum wahr werden lassen: Ein erdverbauter Swimmingpool, der gleichzeitig die Technik eines Whirlpools beherbergen kann.

Die moderne Formgebung und eine große Farbauswahl, kombinierbar mit vielen Wellnessfunktionen, wurden durch die Nutzung modernster technischer Möglichkeiten bei der Herstellung von Poolkörpern erreicht. Die so realisierte Stabilität des Beckens ermöglicht sogar den teilversenkten oder freistehenden Einbau, um Ihrem Gartenarchitekten den größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu lassen.

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 2,50 x 2,30 x 0,80 m

› Maße (Länge x Breite x Tiefe): 3,90 x 2,30 x 0,80 m

› Beckenrand (Breite): 10 cm



# MODELLÜBERSICHT

TOPRAS bietet Ihnen eine breite Auswahl an Fertigbecken in unterschiedlichen Ausführung. So können wir, abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen, Ihre ganz persönliche Wohlfühl-Oase schaffen.



AGLAIA 450	SELENE 550
Länge: 450 cm Breite: 250 cm Tiefe: 75/140 cm	Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Asymmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank
Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar



LUNA L-750 / R-750	DANA 710	VESTA 760	NIKE 800
Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 710 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 764 cm Breite: 370 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 7 cm kein Sichtrand	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge	Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank
Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar		Mit Rolloschacht lieferbar



GRAZIA 550	THISA 560	ATHENE 620	ALENA 650
Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 560 cm Breite: 270 cm Tiefe: 140 cm	Länge: 620 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm
Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge
Mit Rolloschacht lieferbar		Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar



AMELIA 800	AMELIA 1000	CASSANDRA 800	CASSANDRA 900
Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 1000 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 900 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank	Symmetrische Treppe mit Sitzbank
Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar



NEMESIS 650	LEVANA 600R	LEVANA 700L	RHEA 750
Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 624 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 724 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand nur Sichtrand	Beckenrand nur Sichtrand	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank	Asymmetrische Treppe mit Sitzbank und voller Schwimmlänge
Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar	Mit Rolloschacht lieferbar






ASTERIA 750 / 850	CAMENA II50	PIÑA 250	PIÑA 390
Länge: 750/850 cm Breite: 375 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 1150 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	Länge: 250 cm <sup>1</sup> Breite: 230 cm <sup>1</sup> Tiefe: 80 cm	Länge: 390 cm <sup>1</sup> Breite: 230 cm <sup>1</sup> Tiefe: 80 cm
Beckenrand Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	Beckenrand Breite: 10 cm <sup>2</sup>	Beckenrand Breite: 10 cm <sup>2</sup>
Römische Treppe mit Sitzbank	Schwimmkanal mit zwei seitlichen Treppen	Sitzbank / Jet Set	Sitzbank / Jet Set
Mit Rolloschacht lieferbar			

1. Maße sind theoretische Außenmaße. Der Einbau dieses Modells ist nur mittels Beckenrandsteine möglich. Innenmaße sind pro Seite ca. 10 cm weniger. / 2. Technischer Beckenrand zum Belegen.





# BECKENFARBEN

Unsere monochromen Schwimmbadfarben sind elegant reduziert und fügen sich in das moderne Farbschema der umgebenden Gartenarchitektur ein. Die 3D-Gesteinsfarben harmonisieren mit Naturstein-Belägen und warmen Holzoberflächen. **Die Farbbeständigkeit liegt bei 32 °C (monochrome Farben) bzw. 38 °C (3D-Farben).**



**HALTEN SIE HIER IHRE IDEEN FEST**





Topras GmbH  
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36  
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0) 81 06 / 99 58 320  
Fax +49 (0) 81 06 / 99 58 321


info@topras.de  
www.topras.de

Folgt uns auf



## IHR TOPRAS-PARTNER

Die richtige Art und Baugröße für Ihren eigenen Traumpool zu Hause erfahren Sie bei Ihrem zuverlässigen Topras-Partner:



Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.