

Desalgin®

Algenverhütung mit Klareffekt



Anwendungsbereich:

Desalgin verhindert Algenwachstum im Schwimmbad, hilft Trübstoffe zu entfernen und macht das Schwimmbadwasser klar. Es enthält kein Chlor.

Vorteile:

- ▶ Langanhaltend wirksam
- ▶ Schaumarm
- ▶ Wirtschaftlich in der Anwendung durch hohen Wirkstoffgehalt
- ▶ pH-neutral
- ▶ Chlor- und schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet
- ▶ In der Anwendungskonzentration vollkommen hautverträglich

Produktbeschreibung:

Flüssiges Algizidkonzentrat.
Inhaltsstoffe: 100 g des Produktes enthalten 22 g Benzalkoniumchlorid und 2,8 g Poly(hydroxypropylen-dimethylammoniumchlorid).

Anwendungsempfehlung:

Zugabe:

Zur besseren Durchmischung am besten in der Nähe des Zulaufs zugeben.

Becken-Vorbehandlung:

Boden und Wände zur Desinfektion und Bildung einer Schutzschicht mit einer Lösung aus 200 ml Desalgin pro 10 L Wasser einstreichen und antrocknen lassen.

Erstzugabe: Pro 10 m³ Wasser 150 ml Desalgin zusetzen.

Nachdosierung:

Wöchentlich pro 10 m³ Wasser 30 ml (Hallenbad) bzw. 50 ml (Freibecken) zugeben.

Veralgtes Schwimmbad: Pro 10 m³ Wasser 250 ml Desalgin und 10 Chloriklar-Tabletten bzw. 200 g Chlorifix-Granulat zugeben.



Wichtige Hinweise:

Bei stärkerem Badebetrieb, Gewitterregen, höheren Temperaturen oder Entstehen von glitschigen Belägen im Becken sind häufigere oder erhöhte Zugaben bis zur doppelten Menge erforderlich. Mit Desalgin behandeltes Wasser nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller in Fischgewässer ablassen. Desalgin nicht bei der Aktivsauerstoffmethode (Bayroklar/Bayroplus) verwenden. Hier Bayroplus einsetzen.

Tipps:

Bei stark veralgten Schwimmbecken (ab 20 m³) empfehlen wir zur Stoßchlorung die praktischen Dosierbeutel mit Chlorifix Compact (Inhalt 400 g).

Auf einen Blick:

Pflegeschritt/Produkt

Pflegetabelle

- 1 pH-Regulierung
- 2 Wasserdesinfektion
- 3 Algenverhütung mit Desalgin bzw. Desalgin Jet

Desalgin		Dosiermengen für m ³ Beckeninhalt in ml						
		20	bis 30	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 90
Erstdosierung ml	Hallenbad	300	450	600	750	900	1050	1350
	Freibad	300	450	600	750	900	1050	1350
Nachdosierung ml 1 x pro Woche	Hallenbad	60	90	120	150	180	210	270
	Freibad	100	150	200	250	300	350	450

- 4 Flockung mit Superflock

Sicherheitshinweise

für Desalgin, quaternäre Ammoniumverbindungen,
EG Nr. 269-919-4

Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen
Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden.

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/ GefStoffV:



Xi = Reizend

Fällt nicht unter die ChemVerbotsV.
Es besteht kein Selbstbedienungs-
verbot und es ist kein Sachkunde-
nachweis erforderlich.

in konzentrierter Form

Gefahrenhinweise (R-Sätze) / Sicherheits- ratschläge (S-Sätze)

für konzentriertes Produkt:

R38: Reizt die Haut. R41: Gefahr ernster Augenschäden.
R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in
Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26:
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. S28: Bei Berührung mit
der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S37/39: Bei
der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärzt-
lichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzei-
gen. S56: Dieses Produkt und seinen Behälter der
Problemabfallentsorgung zuführen. **Nicht mit anderen
Chemikalien mischen.** Nicht einnehmen. Verpackung
nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung
sofort ausziehen. Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit
der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei länger
anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Bei geöffneten Lidspalten sofort
10–15 Min. mit viel Wasser ausspülen. Augenarzt
aufsuchen. Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Arzt
aufsuchen.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Umgebungsbrand
löschen mit Wasser, Schaum, Sand, Trockenlöschmittel,
Co₂. Löschmittel nach Umgebung auswählen. Dazu
Schutzbekleidung tragen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit
Augen und Haut vermeiden. Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in Fischgewässer gelangen lassen. Verfahren zur
Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material
(z. B. Sand, Sägemehl) aufnehmen. Reste mit viel Wasser
wegspülen und gut nachtrocknen. Gefahr der
Rutschbildung.

Handhabung und Lagerung:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen
Maßnahmen erforderlich. Produkt ist nicht brennbar.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Nur im
Originalbehälter aufbewahren. Bei Lagerung unter
0 Grad Celsius wird das Produkt zäh bis fest. Es verliert
nach dem Auftauen keinerlei Wirkung. Von Nahrungs-
mitteln und Getränken fernhalten .

Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe:

-

Allgemeine Bemerkungen:

-

Transportvorschriften gemäß ADR/RID:

Kein Gefahrgut.