BAYROL

Desalgin® Jet

Algenverhütung, schaumfrei



Anwendungsbereich:

Desalgin Jet verhindert Algenwachstum im Schwimmbad. Es enthält kein Chlor, ist schaumfrei und deshalb besonders geeignet für Gegenstrom-Schwimmanlagen.

Vorteile:

- Besonders langanhaltend wirksam
- Völlig schaumfrei
- Wirtschaftlich in der Anwendung durch hohen Wirkstoffgehalt
- pH-neutral
- Chlor- und schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet
- In der Anwendungskonzentration besonders hautfreundlich, belegt durch dermatologisches Gutachten

Produktbeschreibung:

Flüssiges Algizidkonzentrat.
Inhaltsstoffe: 100 g des Produktes enthalten 22,5 g Poly(hydroxypropylen-dimethylammoniumchlorid).

Anwendungsempfehlung:

Zugabe:
Zur besseren Durchmischung am besten in der Nähe des Zulaufs zugeben.



Becken-Vorbehandlung:
Boden und Wände zur Desinfektion und Bildung einer Schutzschicht mit einer Lösung aus 200 ml Desalgin Jet pro 10 L Wasser einstreichen und antrocknen lassen.
Erstzugabe: Pro 10 m^3 Wasser 150 ml Desalgin Jet zusetzen.
Nachdosierung:
Wöchentlich pro 10 m^3 Wasser 30 ml (Hallenbad) bzw. 50 ml (Freibecken) zugeben.
Veralgtes Schwimmbad: Pro 10 m^3 Wasser 250 ml Desalgin Jet und 10 Chloriklar-Tabletten bzw. 200 g Chlorifix-Granulat zugeben.

Wichtige Hinweise:

Bei stärkerem Badebetrieb, Gewitterregen, höheren Temperaturen oder Entstehen von glitschigen Belägen im Becken sind häufigere oder erhöhte Zugaben bis zur doppelten Menge erforderlich.
Mit Desalgin Jet behandeltes Wasser nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller in Fischgewässer ablassen.

Tipp: *Bei stark veralgten Schwimmbecken (ab 20 m^3) empfehlen wir zur Stoßchlorung die praktischen Dosierbeutel mit Chlorifix Compact (Inhalt 400 g).*

Auf einen Blick:

Pflegeschritt / Produkt — ***Pflegetabelle***

❶ **pH-Regulierung**
❷ **Wasserdesinfektion**
❸ **Algenverhütung mit Desalgin bzw. Desalgin Jet**

Desalgin Jet		Dosiermengen für **m^3** Beckeninhalt in ml						
		20	bis 30	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 90
Erstdosierung ml	Hallenbad	300	450	600	750	900	1050	1350
	Freibad	300	450	600	750	900	1050	1350
Nachdosierung ml 1 x pro Woche	Hallenbad	60	90	120	150	180	210	270
	Freibad	100	150	200	250	300	350	450

❹ **Flockung mit Superflock**

Sicherheitshinweise siehe Rückseite

BAYROL

Sicherheitshinweise

für Desalgin Jet,
polymeres, quaternäres Ammoniumchlorid
Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden.

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/ GefStoffV:

in konzentrierter Form

N = Umweltgefährlich

Fällt nicht unter die ChemVerbotsV. Es besteht kein Selbstbedienungsverbot und es ist kein Sachkundenachweis erforderlich.

Gefahrenhinweise (R-Sätze) / Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

für konzentriertes Produkt:
R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S29/56: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. **Nicht mit anderen Chemikalien mischen.** Nicht einnehmen. Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung entfernen. Nach Hautkontakt: Betroffene Hautstellen sofort mit viel Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt: Bei geöffneten Lidspalten sofort 10–15 Min. mit viel Wasser ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Arzt aufsuchen.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Umgebungsbrand löschen mit Wasser, Schaum, Sand, Trockenlöschmittel, Co_2. Löschmittel nach Umgebung auswählen. Dazu Schutzkleidung tragen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Fischgewässer gelangen lassen. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Sägemehl) aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen und gut nachtrocknen. Gefahr der Rutschbildung.

Handhabung und Lagerung:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Produkt ist nicht brennbar. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Bei Lagerung unter 0 Grad Celsius wird das Produkt zäh bis fest. Es verliert nach dem Auftauen keinerlei Wirkung. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten .

Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe:

–

Allgemeine Bemerkungen:

–

Transportvorschriften gemäß ADR/RID:

Klasse 9, III
Stoff-Nr.: UN 3082

Bis zu 3 L Verkaufsverpackung und
12 L je Versandstück: Begrenzte Menge

BAYROL

11 98198/9B0106 · Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.