


Länger Schwimmen mit Solarheizung!



Mardersicher!



Frostsicher!



Sturmsicher!

Warum Techno-Solis?




Das Original

Techno-Solis Paneele wurden bis jetzt oft kopiert aber unsere Qualität wurde nie erreicht. Das System hat ein patentiertes Design um Ihr Schwimmbeckenwasser zu erwärmen ohne die Energiekosten zu heben.


Höchste Effizienz

Andere Paneele können schnell durch Luftzug abkühlen da die einzelnen Röhren nicht gegeneinander isoliert sind.



Techno-Solis Paneele speichern Wärme


Unsere Wasserkanäle sind gegen Wärmeverlust geschützt. Durch den patentierten Aufbau sind Techno-Solis Paneele auch wesentlich besser gegen Frost geschützt als andere Systeme.



Andere Paneele verlieren Wärme

Nahezu unzerstörbar

Techno-Solis Paneele enthalten bis zu 35% mehr Polypropylen und UV-Stabilisatoren als viele andere Produkte. Die Paneele werden außerdem mit den Verteilerrohren doppelt verschweißt. Das stabile Material hält auch Marderattacken stand. All das ergibt eine deutlich längere Lebenszeit unserer Paneele die übrigens auch Windgeschwindigkeiten bis 240 km/h widerstehen



Doppelt verschweißt

Einfache Montage und sorgenfreier Betrieb

Mit dem Montage- und Befestigungssystem von Techno-Solis wird die Installation der Solar-Paneele zum Kinderspiel. Nachdem die Techno-Solis Paneele installiert sind fallen keine zusätzlichen Instandhaltungskosten an. Normalerweise reicht die Leistung Ihrer vorhandenen Filterpumpe um den Heizkreislauf zu berteiben. Also entspannen Sie sich und genießen Sie Ihren Pool.

Warum Solar?



Verlängert Ihre Schwimmsaison

Zu kaltes Wasser muß nicht sein! Es kommt natürlich darauf an wo Sie wohnen, aber wenn Sie ein Solarheizsystem installieren können Sie die Schwimmsaison in dem Sie Ihr Schwimmbecken genießen, verdoppeln.

Viel Günstiger


Im Vergleich mit anderen Heizsystemen haben sich die Anschaffungskosten im Regelfall bereits in 3 Jahren amortisiert.

Erhöht den Wert

Ein Solarheizsystem erhöht den Wert Ihres Schwimmbeckens.


Umweltfreundlich

Solarsysteme erzeugen REINE positive Energie und verschmutzen dadurch nicht die Umwelt.



Extrem robuste Polypropylenausführung mit Schlauchanschluss NW50

Wie funktioniert das System?



- 1 Die bestehende Filterpumpe pumpt das Wasser durch die Panele.
- 2 Das kalte Wasser tritt von unten in die Panele ein.
- 3 Das Wasser wird erwärmt wenn es von unten in das obere Verteilerrohr läuft.
- 4 Das warme Wasser läuft zum Schwimmbecken zurück.
- 5 Dieser Vorgang wiederholt sich bis das Schwimmbecken entsprechend erwärmt ist.



Weltweit sind bereits über 100.000
Techno-Solis Anlagen im Einsatz!



Technische Daten

Anschluss:	Schlauchanschluss NW 50		
Artikel-Nr.:	c15ts08	c15ts10	c15ts12
Abmessungen Panel:			
Länge / m	2,42	3,04	3,64
Breite / m	1,21	1,21	1,21
Anschlusslänge / m	1,29	1,29	1,29
Fläche / m ²	2,92	3,67	4,40
Anzahl Durchflußkanäle	104	104	104
Durchflußmengen:			
max. lit./min.	37,86	37,86	37,86
empfohlen lt./min.	18,55	18,55	18,55
Leergewicht / kg:	13,15	10,89	8,62
Gewicht gefüllt / kg:	28,35	24,31	20,28
max. Windbelastung km/h:	240,00	240,00	240,00
Material: Polypropylen			
Farbe:	schwarz	schwarz	schwarz



Mardersicher!



Frostsicher!



Sturmsicher!

Techno-Solis
Solar Pool Heaters www.techno-solis.com
Since 1976

Exklusiv-Vertrieb für Österreich:

S·S·A
www.ssa.at

Ihr Schwimmbadfachhändler: